

Détection Incendie Adressable		
Réf	Produit	Caracteristiques techniques
JNR-V4-1		Centrale adressable 1 boucle
JNR-V4-2		Centrale adressable 2 boucle
JNR-V4-CARD		Carte d'extention 1 boucle
JUNIOR-MINI-REP		Repetiteur avec interface RS485 pour JNR-V4-1
JUNIOR-REP-PANEL		Repetiteur avec interface RS485 pour JNR-V4-1
GFE-TCP-WEB		Carte TCP WEB interface
J-NET-INT-485		Carte communication RS485
INPUT		Module adressable 1 Entrée
I/O-ISO		Module adressable E/S
3 I/O-PLUS-1 CHANNEL		Module adressable E/S 1CH
3 I/O-PLUS-2 CHANNELS		Module adressable E/S 2CH
3 I/O-PLUS-3 CHANNELS		Module adressable E/S 3CH
GFE-ZEOS-AS-S (HEAD)		Détecteur optique adressable
GFE-ZEOS-AS-H (HEAD)		Détecteur thermique adressable
GFE-ZEOS-AS-SHI (HEAD)		Détecteur optique-thermique adressable
GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE		Socle pour detector
GFE-BASE-BUZ		Socle pour detector avec BUZZER
GFE-BASE-REL		Socle pour detector avec RELAIS

VULCAN 2 DS		Socle adressable avec sirène pour détecteur conventionnel
VULCAN 2 DSB		Socle adressable avec flash et sirène pour détecteur conventionnel
VULCAN 2 DB		Socle adressable avec flash pour détecteur conventionnel
GFE-ZEOS-PROGRAMMER		Programmateur d'adresse pour détecteur adressable
GFE-REM-IND-A		Indicateur d'action adressable
GFE-REM-IND-C		Indicateur d'action conventionnel
GFE-MCPE-A		Déclencheur manuel adressable, IP24
GFE-MCPE-AI-IP67		Déclencheur manuel adressable, IP67
VALKYRIE AS		Sirène adressable
VALKYRIE ASB		Sirène adressable avec flash
Détection Incendie Conventionnelle		
ORION MINI 1		Centrale conventionnelle 1 zone
ORION MINI 2		Centrale conventionnelle 2 zones
ORION 2		Centrale conventionnelle 2 zones
ORION 4		Centrale conventionnelle 4 zones
ORION 8		Centrale conventionnelle 8 zones
GFE-MPX-REL-4		Carte 4 relais pour centrale conventionnelle
GFE-MPX-REL-4		Carte 8 relais pour centrale conventionnelle
GFE-S-2L		Détecteur conventionnel de fumée avec socle
GFE-H-2L		Détecteur thermo vélocimétrique conventionnel avec socle
NB-983-CO		Détecteur Monoxyde de carbone avec socle
NB-983-NG		Détecteur gaz naturel avec socle
NB-983-LP		Détecteur propane avec socle
GFE-MCPE-C-RED		Déclencheur manuel conventionnel
VALKYRIE CS		Sirène conventionnelle
VALKYRIE CSB		Sirène conventionnelle avec flash

VALKYRIE CSB IP65		Sirène extérieure conventionnelle avec flash, IP65
Lineaire		
Fire Beam		Détecteur Optique Lineaire 40m
40KIT80		Kit pour 80m
80KIT100		Kit pour 100m
Extinction		
ORION EX		Centrale d'extinction
Accessoire Incendie		
GFE-DHC		Ventouse électromagnétique 24V DC Force magnétique : 400N
GFE-MCPE-C-GREEN		Déclencheur manuel conventionnel
GFE-MCPE-C-BLUE		Déclencheur manuel conventionnel
GFE-MCPE-C-YELLOW		Déclencheur manuel conventionnel
BS127N		Batterie rechargeable 12Vcc-7Ah
BS12V1,2		Batterie rechargeable 12Vcc-1,2Ah
044030		Câble Fire Alarm C2 2xAWG20 BOBINE DE 100m.
044031		Câble incendie 2xAWG20 BOBINE DE 500m.
044032		Câble incendie CR1-C1 2x1,5 BOBINE DE 500m.